





Gepard Biznesu 2010



CENYRYNKAŁ ZODPOWIEDZI
Nr/17b - 138038



Lider rynku
stolarski
2012



Zakład produkcyjny „KRAT-MET” w Kobylnicy



Zakład produkcyjny „Terma” w Słupsku

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie



Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy grupy KMT

Drzwi uniwersalne KMT PL.....	5
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne STANDARD „55”.....	6
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 2.....	8
Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 3.....	10
Drzwi zewnętrzne pełne KMT PLUS antywłamaniowe kl. 2.....	12
Drzwi zewnętrzne przeszklone KMT PLUS.....	14
Drzwi KMT PLUS SERIA INOX.....	19
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS dwuskrzydłowe.....	20
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS z dostawkami.....	24
Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PREMIUM	26
Specyfikacja przeszkleń.....	27
Klamki.....	28
Ościeżnice i progki.....	30
Dodatki, wymiary.....	31



DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)



DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)





Xls1



Xls2




Xls3



Xls4



Xls5



Xls6

**Drzwi KMT PLUS -
nowe wzory
str. 19**


Drzwi KMT PLUS PREMIUM
str. 26



Więcej opcji drzwi dwuskrzydłowych
str. 20



Przeszklenia dekor 06
str. 19



Zamek rolkowy
do elektrozaczechu
str. 31



Samozamykacz
str. 31



Ościeżnica KMT 11CP
str. 30



Mocowanie ościeżnicy
str. 30



Dodatkowe otwory montażowe
w belce zawiasowej

Pochwyt gięty
str. 28



Klamka KMT GAMA klasy 3
str. 28



złota




brązowy



satyna nikiel

Klamko-gałka AXA NIAGARA
str. 29



INOX



stare złoto




tytan

Zastosowanie

Drzwi uniwersalne o prostej i solidnej konstrukcji przeznaczone głównie do biur, pomieszczeń socjalnych, piwnic, magazynów, jak również pomieszczeń kotłowni i garażu w domach jednorodzinnych.

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 42 mm
- wypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
- odporne na wpływ czynników atmosferycznych



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 1,7$
(skrzydło pełne)

Dostępne szerokości




Już od:

540 zł netto

(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka)


Rozmiar		Cena netto zł	Cena brutto zł
70, 80, 90	Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy	525	645,75
100	Skrzydło pełne, ościeżnica+ próg Zamek podstawowy na klucz, trzy zawiasy	575	707,25

Wyposażenie za dopłatą	Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamka plastikowa (czarna)	15	18,45
Zamek na wkładkę + wkładka (31/36)	24	29,52
Przeszklenie (szkło bezpieczne)	120	147,60
Tuleje wentylacyjne 4 szt.	20	24,60
Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80



Uwaga


Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej. Możliwość skrócenia we własnym zakresie do 200 mm.



Kolorystyka skrzydła i ościeżnicy



Biały
RAL 9010



Popiel
RAL 7035



Braź
RAL 8017

KMT STANDARD 55

Drzwi stalowe laminowane wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne



Już od:
1037 zł netto
 (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie


Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna w połączeniu z wyrazistym głębokim wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- spieniony polistyren
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm




Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 1,7$ (skrzydło pełne)



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 2,0$ (skrzydło przeszklone)



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 29dB$



Zamek dodatkowy 3-bolcowy

Kieszeń zamka

Zamek podstawowy 3-bolcowy

Zawias trzyczęściowy wzmocniony

Bolec antywyważeniowy

Kostka drewniana

Uszczelka przylgowa

Płyta spienionego polistyrenu

Klej

Warstwa cynku

Blacha stalowa

Warstwa cynku

Laminat drewnopodobny

	Wyposażenie za dopłatą	Cena netto zł	Cena brutto zł
	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	80	98,40
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	160	196,80
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	54	66,42
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	80	98,40
Klamki (oferta str. 28-29)	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem- złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ	195	239,85
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox	99	121,77
	Klamko-gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, inox NOWOŚĆ	120	147,60
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20
	Klamka NOMET satynowa lub mosiężowana	54	66,42
	Klamka REMOR mosiężna	95	116,85
Wkładki (oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard	27	33,21
	Wkładko-gałka 31/46 standard	32	39,36
	Wkładka 31/46		
	Wkładko-gałka 31/46 system jednego klucza NOWOŚĆ	60	73,80
	Wkładka 30/45 komplet klasy 6 / klasy C	125	135,30
	Wkładko-gałka 30/45 system jednego klucza		
Inne (oferta str. 29-31)	Wizjer szerokokątny	15	18,45
	Skrócenie drzwi (max. 130mm)	70	86,10
	Listwa dolna maskująca (dot. skracania we własnym zakresie)	10	12,30
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	25	30,75
	Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80
	Samozamykacz	210	258,30
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy	180	221,40

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka








Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 924 zł netto
1136,52 zł brutto

Kolory dodatkowe Cena 1024 zł netto
1259,52 zł brutto

Kolory podstawowe



Rozmiar „80” „90”



Kolory podstawowe Cena 1029 zł netto
1265,67 zł brutto



Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1254 zł netto
1542,42 zł brutto

Kolory dodatkowe



Rozmiar „90”

Kolory podstawowe Cena 1324 zł netto
1628,52 zł brutto



KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 2

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2



Już od:
1046 zł netto
 (skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej.

Zalety


- bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków oraz bolców antywyważeniowych
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 48 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm,
- wyposażona w uszczelkę
- możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 30\text{dB}$




- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszon zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony
- Bolec antywyważeniowy
- Kostka drewniana
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny


Wyposażenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł	
Klamki (Oferta str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	80	98,40	
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	160	196,80	
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	54	66,42	
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	80	98,40	
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ	195	239,85	
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX	99	121,77	
	Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX NOWOŚĆ	120	147,60	
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85	
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20	
	Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa	54	66,42	
Klamka REMOR mosiężna	95	116,85		
Wkładki (Oferta str. 29)	Wkładka 31/41 standard	27	33,21	
	Wkładko-gałka 31/41 standard	32	39,36	
	Wkładka 31/41	System jednego klucza NOWOŚĆ	60	73,80
	Wkładko-gałka 31/41			
	Wkładka 30/40	Komplet klasy 6/ klasy C	125	153,75
Wkładko-gałka 30/40	System jednego klucza			
Inne (Oferta str. 29-31)	Wizjer szerokokątny	15	18,45	
	Skrócenie drzwi (max. 130 mm)	70	86,10	
	Listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)	10	12,30	
	Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80	
	Samozamykacz	210	258,30	
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy	180	221,40		

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka



Płaskie







Płaskie
struktura drewna

Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 933 zł netto
1147,59 zł brutto

Kolory dodatkowe Cena 1033 zł netto
1270,59 zł brutto

Kolory podstawowe



Tłoczenie I



Tłoczenie II



Tłoczenie III





Tłoczenie IV


Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1062 zł netto
1306,26 zł brutto


Kolory dodatkowe



Tłoczenie V




Tłoczenie VI



Tłoczenie VIII

Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1062 zł netto
1306,26 zł brutto



Tłoczenie VII



Tłoczenie X

Rozmiar „90”

Kolory podstawowe Cena 1062 zł netto
1306,26 zł brutto

Kolory dodatkowe Cena 1162 zł netto
1429,26 zł brutto

Uwaga

Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

KMT CLASSIC antywłamaniowe kl. 3

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 3 lub klasy C



Już od:
1652 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=30dB$

Zastosowanie


Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymogi drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

Zalety

- podwyższona klasa odporności na włamanie
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika dzięki wykorzystaniu kraty stalowej, bolców antywyważeniowych, systemu wielopunktowych zamków oraz klamki klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierniowym i wkładek klasy 6 lub klasy C
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z wnętrzem mieszkania

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 48 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- krata stalowa hartowana
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę
- możliwość skrócenia skrzydła o 20 mm
- odporność na włamanie klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006



Uwaga

Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 3 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 3 oraz kompletu wkładek klasy 6 lub klasy C.

Wypożyczenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (Oferta str. 28-29)	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ	195	239,85
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20
Wkładki (Oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard Komplet klasy 6/ klasy C	125	153,75
	Wkładko-gałka 31/46 standard System jednego klucza		
Inne (Oferta str. 29-31)	Wizjer szerokokątny	15	18,45
	Skrócenie drzwi (max. 130 mm)	70	86,10
	Listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)	10	12,30

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie


- skrzydło laminowane z kratą stalową hartowaną
- ościeżnica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



Tłoczenie I



Płaskie



Płaskie
struktura drewna

Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1347 zł netto
1656,81 zł brutto



Tłoczenie II



Tłoczenie III



Tłoczenie IV

Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1347 zł netto
1656,81 zł brutto



Tłoczenie V



Tłoczenie VI



Tłoczenie VIII

Rozmiar „80” „90”

Kolory podstawowe Cena 1347 zł netto
1656,81 zł brutto



Tłoczenie VII










Tłoczenie X

Rozmiar „90”

Kolory podstawowe Cena 1347 zł netto
1656,81 zł brutto

Kolory podstawowe



KMT PLUS antywłamaniowe kl. 2

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2



Już od:
1337 zł netto
(skrzydło, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

Zalety

- bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków oraz bolców antywyważeniowych
- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoisolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- kolorystyka w naturalnych odcieniach drewna połączona z wyrazistym wzorem tłoczenia doskonale komponuje się z pozostałą stolarką budynku oraz jego wnętrzem

Parametry techniczne


- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2 \cdot K = 1,5$



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 30dB$




- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszka zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony
- Bolec antywyważeniowy
- Uszczelka przylgowa
- Ramiak z drewna klejonego
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny

	Wyposażenie za dopłatą	Cena netto zł	Cena brutto zł	
Klamki (Oferta str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	80	98,40	
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	160	196,80	
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	54	66,42	
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	80	98,40	
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ	195	239,85	
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX	99	121,77	
	Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX NOWOŚĆ	120	147,60	
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85	
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20	
	Klamka NOMET - mosiądzowana lub satynowa	54	66,42	
	Klamka REMOR mosiężna	95	116,85	
	Pochwyt jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X)	400	492,00	
	Pochwyt jednostronny gięty z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X)	500	615,00	
	Wkładki (Oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard	27	33,21
Wkładko-gałka 31/46 standard		32	39,36	
Wkładka 31/46				
Wkładko-gałka 31/46		System jednego klucza NOWOŚĆ	60	73,80
Wkładka 30/45		Komplet klasy 6/ klasy C	125	153,75
Inne (Oferta str. 29-31)	Wkładko-gałka 30/45	System jednego klucza		
	Wizjer szerokokątny	15	18,45	
	Skrócenie drzwi (max. 130 mm)	70	86,10	
	Listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)	10	12,30	
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	25	30,75	
	Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80	
	Samozamykacz	210	258,30	
Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy	180	221,40		
Ościeżnica TERMA (ciepła) + Próg TERMA (ciepły) (dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia)	241	296,43		

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- zawiasy 3 szt.
- regulacja zamka



Płaskie struktura drewna

Rozmiar	„80” „90”	Kolory podstawowe	Cena	1224 zł netto 1505,52 zł brutto
Rozmiar	„80” „90”	Kolory dodatkowe	Cena	1324 zł netto 1628,52 zł brutto
Rozmiar	„100”	<ul style="list-style-type: none"> • Złoty dąb • Orzech włoski • Orzech ciemny • Biały • Mahoń • Wenge 	Cena	1354 zł netto 1665,42 zł brutto
Rozmiar	„100”	Kolory dodatkowe	Cena	1454 zł netto 1788,42 zł brutto


Kolory podstawowe




Złoty dąb




Calvados



Orzech jasny



Orzech włoski



Orzech ciemny




Mahoń



Wenge




Biały laminat




Brąz laminat

Kolory dodatkowe



Grafit Metalik



Antracyt



Winchester



Tłoczenie I




Tłoczenie II



Tłoczenie III



Tłoczenie IV



Tłoczenie VIII

Rozmiar	„80” „90”	Kolory podstawowe	Cena	1224 zł netto 1505,52 zł brutto
---------	-----------	-------------------	------	------------------------------------




Tłoczenie V



Tłoczenie VI

Rozmiar	„80” „90”	Kolory podstawowe	Cena	1224 zł netto 1505,52 zł brutto
Rozmiar	„100”	<ul style="list-style-type: none"> • Złoty dąb • Orzech włoski • Orzech ciemny • Biały • Mahoń • Wenge 	Cena	1354 zł netto 1665,42 zł brutto



Tłoczenie VII



Tłoczenie X

Rozmiar	„90”	Kolory podstawowe	Cena	1224 zł netto 1505,52 zł brutto
Rozmiar	„90”	Kolory dodatkowe	Cena	1324 zł netto 1628,52 zł brutto
Rozmiar	„100”	<ul style="list-style-type: none"> • Złoty dąb • Orzech włoski • Orzech ciemny • Biały • Mahoń • Wenge 	Cena	1354 zł netto 1665,42 zł brutto
Rozmiar	„100”	Kolory dodatkowe	Cena	1454 zł netto 1788,42 zł brutto

Uwaga

Stosowane w wyposażeniu standardowym zamki z systemem 10 rygli, budowa drzwi z najwyższej klasy materiałów a w szczególności technologia wykonania gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa przed włamaniem. Certyfikat potwierdzający podwyższoną odporność na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.

KMT PLUS przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone



Już od:

1537 zł netto

(skrzydło, ościeznica, próg, klamka, wkładki)



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 1,9$



Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w = 30dB$

Dostępne szerokości

„80” „90” „100”

Zastosowanie


Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinny. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz system wielopunktowych zamków i bolce antywyważeniowe zapewniają bezpieczeństwo użytkownika.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- szyba antywłamaniowa P4 lub szkło hartowane
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm (z wykluczeniem wzorów XIs2, XIs3, XIs6 ze względu na ramkę inox sięgającą dolnej krawędzi skrzydła)



Kolory podstawowe



Złoty dąb




Orzech włoski




Wenge




Calvados




Orzech ciemny




Biały laminat



Orzech jasny




Mahoń




Brąz laminat

Kolory dodatkowe



Grafit Metalik



Antracyt




Winchester

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT10CP , KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

Wyposażenie za dopłatą		Cena netto zł	Cena brutto zł
Klamki (Oferta str. 28-29)	Klamka KMT ALFA - złota malowana, srebrna malowana	80	98,40
	Klamka KMT ALFA - stare złoto, satyna nikiel	160	196,80
	Klamka KMT BETA - złota malowana, srebrna malowana	54	66,42
	Klamka KMT BETA - stare złoto, satyna nikiel szczotkowany	80	98,40
	Klamka KMT GAMA klasy 3 z zabezpieczeniem - złota, brązowa, satyna nikiel NOWOŚĆ	195	239,85
	Klamka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX	99	121,77
	Klamko- gałka AXA NIAGARA - stare złoto, tytan, INOX NOWOŚĆ	120	147,60
	Klamka AXA DIVA klasy 3 bez zabezpieczenia - złota, tytan	195	239,85
	Klamka AXA DIVA klasy 3 z zabezpieczeniem - stare złoto, tytan	240	295,20
	Klamka NOMET - mosiędzowana lub satynowa	54	66,42
	Klamka REMOR mosiężna	95	116,85
	Pochwył jednostronny z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)	400	492,00
	Pochwył jednostronny gięty z klamką (tylko skrzydło płaskie lub wzór X, XI)	500	615,00
	Wkładki (Oferta str. 29)	Wkładka 31/46 standard	27
Wkładko-gałka 31/46 standard		32	39,36
Wkładka 31/46			
Wkładko-gałka 31/46 System jednego klucza NOWOŚĆ		60	73,80
Wkładka 30/45			
Inne (Oferta str. 29-31)	Wkładko-gałka 30/45 System jednego klucza	125	153,75
	Wizjer szerokokątny	15	18,45
	Skrócenie drzwi (max. 130 mm) (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)	70	86,10
	Listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)(nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)	10	12,30
	Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)	25	30,75
	Wzmocnienie pod samozamykacz	60	73,80
	Samozamykacz	210	258,30
	Elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)	180	221,40
Ościeżnica TERMA (ciepła) + Próg TERMA (ciepły) (dopłata przy zmianie standardowego wyposażenia) (nie dotyczy drzwi dwuskrzydłowych i z dostawką)	241	296,43	



KMT PLUS przeszklone

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg



Tłoczenie Is



Reflex




Diamant



Łezki



Dekor 01



Dekor 02




Dekor 03

„80” „90”
Kolory podstawowe

1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto



Tłoczenie IIs



Szpros



Diamant



Tulipan



Dekor 01



Dekor 02




Dekor 03

„80” „90”
Kolory podstawowe

1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto



Tłoczenie Vs



Reflex



Lustro weneckie



Diamant



Łezki




Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04

„80” „90”
Kolory podstawowe


1424 zł netto
1751,52 zł brutto

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

„100”
• Złoty dąb • Biły
• Orzech włoski • Mahoń
• Orzech ciemny • Wenge

1584 zł netto
1948,32 zł brutto

1664 zł netto
2046,72 zł brutto



Tłoczenie Vds



Reflex



Lustro weneckie



Diamant



Łezki



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04

„90”
Kolory podstawowe

1504 zł netto
1849,92 zł brutto


1574 zł netto
1936,02 zł brutto

„100”
• Złoty dąb • Biły
• Orzech włoski • Mahoń
• Orzech ciemny • Wenge

1664 zł netto
2046,72 zł brutto

1734 zł netto
2132,82 zł brutto

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg



Tłoczenie VI



Reflex



Lustro weneckie



Diament



Rozeta



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04

„80”	„90”
Kolory podstawowe	

1504 zł netto
1849,92 zł brutto

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

„100”	<ul style="list-style-type: none"> Złoty dąb Orzech włoski Orzech ciemny 	<ul style="list-style-type: none"> Biały Mahoń Wenge
-------	---	---

1664 zł netto
2046,72 zł brutto

1734 zł netto
2132,82 zł brutto



Tłoczenie VII



Szyba mleczna



Reflex z witrażem



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Reflex wypukły

„90”
Kolory podstawowe

1824 zł netto
2243,52 zł brutto

1954 zł netto
2403,42 zł brutto

„90”
Winchester

1924 zł netto
2366,52 zł brutto

2054 zł netto
2526,42 zł brutto

„100”	<ul style="list-style-type: none"> Złoty dąb Orzech włoski Orzech ciemny 	<ul style="list-style-type: none"> Biały Mahoń Wenge 	<ul style="list-style-type: none"> Winchester
-------	---	---	--

1984 zł netto
2440,32 zł brutto

2114 zł netto
2600,22 zł brutto



Tłoczenie VIII



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01




Dekor 02

„90”
Kolory podstawowe

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

1654 zł netto
2034,42 zł brutto



Tłoczenie IX



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03



Dekor 04

„90”
Kolory podstawowe

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

1654 zł netto
2034,42 zł brutto

KMT PLUS przeszklone


Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg




Tłoczenie Xs1

* dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie Xs2



Tłoczenie Xs3




Tłoczenie Xs4

* dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie Xs5

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex



„90”

Kolory podstawowe

1574 zł netto
1936,02 zł brutto

„90”

- Antracyt
- Winchester

1674 zł netto
2059,02 zł brutto

„100”

- Złoty dąb
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Biały
- Mahoń
- Wenge

1734 zł netto
2132,82 zł brutto


„100”

- Antracyt
- Winchester

1834 zł netto
2255,82 zł brutto

* Szyba mleczna antywłamaniowa P4 **Dopłata 100 zł netto** dostępna dla wzorów: Xs1, Xs4

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba dekor



„90”

Kolory podstawowe

1654 zł netto
2034,42 zł brutto

„90”

- Antracyt
- Winchester

1754 zł netto
2157,42 zł brutto

„100”

- Złoty dąb
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Biały
- Mahoń
- Wenge


1814 zł netto
2231,22 zł brutto

„100”

- Antracyt
- Winchester


1914 zł netto
2354,22 zł brutto

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg



Tłoczenie Xs1

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie Xs2



Tłoczenie Xs3



Tłoczenie Xs4

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie Xs5

Dostępne przeszklenia we wzorach Xs1, Xs2, Xs3, Xs4, Xs5 - szyba mleczna, reflex



Tłoczenie XIs1

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie XIs2

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie XIs3

*dostępna szyba P4 (tylko mleczna)



Tłoczenie XIs4



Tłoczenie XIs5



Tłoczenie XIs6

Dostępne przeszklenia we wzorach XIs1, XIs2, XIs3, XIs4, XIs5, XIs6 - szyba mleczna 01, dekor 06




Szyba mleczna 01 Dekor 06




Szyba mleczna 01 Dekor 06




Szyba mleczna 01 Dekor 06



Szyba mleczna 01 Dekor 06



Szyba mleczna 01 Dekor 06



Szyba mleczna 01 Dekor 06

„90”

Kolory podstawowe

1774 zł netto
2182,02 zł brutto

„90”

Kolory dodatkowe

1874 zł netto
2305,02 zł brutto

„100”

- Złoty dąb
- Orzech włoski
- Orzech ciemny
- Biały
- Mahoń
- Wenge

1934 zł netto
2378,82 zł brutto

„100”

Kolory dodatkowe

2034 zł netto
2501,82 zł brutto

* Szyba mleczna antywłamaniowa P4 **Dopłata 100 zł netto** dostępna dla wzorów: Xs1, Xs4, XIs1, XIs2, XIs3

UWAGA

Wzór XIs2, XIs3, XIs6 - brak możliwości skracania oraz montażu okapnika.

KMT PLUS dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane



Już od:
2407 zł netto

(skrzydło, dostawka, ościeżnica, próg, klamka, wkładki)



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 2,1$
(skrzydło pełne)

Dostępne szerokości

120"
(„90”+, „30”)

130"
(„90”+, „40”)

Zastosowanie


Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- dwa w pełni otwierane skrzydła zapewniają wygodne przenoszenie dużych przedmiotów
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu






Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- dwa skrzydła otwierane
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania



Niezbędne jest zadanie drzwi i sposób montażu uniemożliwiający bezpośrednie narażenie na działanie warunków atmosferycznych. Producent zastrzega sobie prawo odmowy reklamacji w przypadku nie spełnienia warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Do drzwi dwuskrzydłowych stosujemy wyłącznie ościeżnicę KMT 10CP lub 15CP, bez możliwości skracania. Zaleca się montaż drzwi w wersji otwieranej na zewnątrz.

Kolory podstawowe



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Zaprojektuj własne drzwi dwuskrzydłowe (patrz tabela str. 22)



Tłoczenie
VIs + dostawka d2




Tłoczenie
VII + dostawka d1



Tłoczenie
VIIIs + dostawka d2




Tłoczenie
Is + dostawka d2



Tłoczenie
Vds + dostawka d1



Tłoczenie
Xs5 + dostawka d6



Tłoczenie
Xs1 + dostawka d0



Tłoczenie
IV + dostawka d2



Tłoczenie
X + dostawka d4



Tłoczenie
Xs5 + dostawka d6



Tłoczenie
Xs4 + dostawka d3



Tłoczenie
XIs5 + dostawka d0



Tłoczenie
XIs1 + dostawka d0



Tłoczenie
XIs2 + dostawka d0



Tłoczenie
XIs6 + dostawka d7



Tłoczenie
XIs4 + dostawka d7

KMT PLUS dwuskrzydłowe

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane „90”
- dostawka „30” lub „40”
- ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy
- zamek dodatkowy
- zawiasy
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15

Wzory skrzydeł dostępne na stronach: pełne - strona 13, przeszklone - strona 16-19

Skrzydło \ Dostawka	Pełna płaska d0 Pełna tłoczona d1		Przeszklona z ramką laminowaną d2, d3, d4, d5, d6		Przeszklona z szybą wypukłą d2		Przeszklona z ramką INOX d3, d4, d5, d6, d7	
	Kolor podstawowy	Kolor dodatkowy	Kolor podstawowy	Kolor dodatkowy	Kolor podstawowy	Kolor podstawowy	Kolor dodatkowy	
tłoczenie I	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie II	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie III	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie IV	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie V	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie VI	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie VII	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie VIII	2294 zł netto		2849 zł netto		2949 zł netto	2849 zł netto		
tłoczenie X	2294 zł netto	2419 zł netto	2849 zł netto	2974 zł netto	2949 zł netto	2849 zł netto	2974 zł netto	
tłoczenie Is	2574 zł netto		3129 zł netto					
tłoczenie IIs	2574 zł netto		3129 zł netto					
tłoczenie Vs	2574 zł netto		3129 zł netto					
tłoczenie Vds	2644 zł netto		3199 zł netto					
tłoczenie VIs	2644 zł netto		3199 zł netto					
tłoczenie VIIs	2894 zł netto		3449 zł netto					
tłoczenie VIIs reflex wypukły	3024 zł netto				3679 zł netto			
tłoczenie VIIIIs	2724 zł netto		3279 zł netto					
tłoczenie IXs	2724 zł netto		3279 zł netto					
tłoczenie Xs1	2724 zł netto	2849 zł netto	3279 zł netto	3404 zł netto				
tłoczenie Xs2	2724 zł netto	2849 zł netto	3279 zł netto	3404 zł netto				
tłoczenie Xs3	2724 zł netto	2849 zł netto	3279 zł netto	3404 zł netto				
tłoczenie Xs4	2724 zł netto	2849 zł netto	3279 zł netto	3404 zł netto				
tłoczenie Xs5	2724 zł netto	2849 zł netto	3279 zł netto	3404 zł netto				
tłoczenie Xs1 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie Xs2 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie Xs3 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie Xs4 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie Xs5 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs1 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs2 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs3 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs4 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs5 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	
tłoczenie XIIs6 INOX	2844 zł netto	2969 zł netto				3399 zł netto	3524 zł netto	

Dostawka d0



Dostawka płaska

Dostawka d1



Dostawka tłoczona

Dostawka d2



Szyba mleczna



Reflex



Reflex wypukły



Łezki



Reflex z witrażem



Diament



Dekor 01



Dekor 02

Dostawka d3



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Szyba mleczna INOX



Reflex INOX

Dostawka d4



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Szyba mleczna INOX



Reflex INOX

Dostawka d5



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Szyba mleczna INOX



Reflex INOX

Dostawka d6



Szyba mleczna



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Szyba mleczna INOX



Reflex INOX


Dostawka d7



Szyba mleczna 01 INOX

KMT PLUS z dostawkami

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane



Już od:
3838 zł netto

(skrzydło, dostawki, ościeżnica, próg,
klamka, wkładki)

Zastosowanie

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinny, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Całkowita szerokość wraz z ościeżnicą wynosi 1860 mm. W skład zestawu wchodzi skrzydło czynne o szerokości „90” i dwie dostawki bierne (nie otwierane) o szerokości „40”.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- drzwi bardzo dobrze komponują się z bramami segmentowymi KMT
- bogata gama dostępnych kolorów oraz wzorów pozwala podkreślić indywidualny charakter domu

Parametry techniczne


- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne o szerokości „90”, dwie dostawki bierne (nieotwierane) o szerokości „40”
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- brak możliwości skracania
- tylko w wersji otwieranej na zewnątrz



Współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 2,1$
(skrzydło pełne)

Dostępne szerokości

170^{mm}
(„40”+„90”+„40”)




1. Zamek dodatkowy
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy
4. Zawias trzyczęściowy wzmocniony
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka

Kolory podstawowe



Złoty dąb



Orzech ciemny



Zabezpieczenie górne



Zabezpieczenie dolne



Zamek podstawowy



Zamek dodatkowy



Zawias + bolce antywyważeniowe

Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- skrzydło laminowane „90”
- dwie dostawki stałe „40”
- ościeżnica KMT 15CP o całkowitej szerokości 1860 mm
- próg ze stali nierdzewne
- zamek podstawowy wielopunktowy 6 rygły klasy 4
- zamek dodatkowy wielopunktowy 4 rygły klasy 4
- zawiasy trzyczęściowe wzmocnione
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą) dostępne w tabeli na stronie 15

Wzory skrzydeł dostępne na stronach: pełne - strona 13, przeszklone - strona 16-19



Dostawka \ Skrzydło	Dostawka		Przeszklona z szybą wypukłą d2	Przeszklona z ramką INOX d3,d4,d5,d6,d7
	• Pełna płaska d0	• Pełna tłoczona d1		
tłoczenie I	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie II	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie III	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie IV	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie V	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie VI	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie VII	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie VIII	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie X	3725 zł netto	4835 zł netto	5035 zł netto	4835 zł netto
tłoczenie IIs	4005 zł netto	5115 zł netto		
tłoczenie IIs	4005 zł netto	5115 zł netto		
tłoczenie Vs	4005 zł netto	5115 zł netto		
tłoczenie Vds	4075 zł netto	5185 zł netto		
tłoczenie VIs	4075 zł netto	5185 zł netto		
tłoczenie VIIIs	4325 zł netto	5435 zł netto		
tłoczenie VIIIs reflex wypukły	4455 zł netto		5765 zł netto	
tłoczenie VIIIIs	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie IXs	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs1	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs2	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs3	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs4	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs5	4155 zł netto	5265 zł netto		
tłoczenie Xs1 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie Xs2 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie Xs3 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie Xs4 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie Xs5 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs1 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs2 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs3 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs4 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs5 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto
tłoczenie XIs6 INOX	4275 zł netto			5385 zł netto


Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.

KMT PLUS PREMIUM

Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane

NOWOŚĆ

INNOWACYJNA METODA TŁOCZENIA PRZESTRZENNEGO



Zastosowanie

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodziowym.

Zalety

- odporne na wpływ czynników atmosferycznych
- dobre wskaźniki termoizolacyjne dzięki zastosowaniu odpowiedniego wypełnienia oraz systemu podwójnych uszczelek
- bezpieczeństwo użytkowania dzięki zastosowaniu systemu wielopunktowych zamków oraz bolców antywłamaniowych.

Parametry techniczne

- grubość skrzydła- 54 mm
- wypełnienie skrzydła- pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie- głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelek
- możliwość skrócenia skrzydła o 130 mm (dotyczy tylko drzwi jednoskrzydłowych)
- brak możliwości skrócenia drzwi dwuskrzydłowych i z dostawkami
- współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 1,9$ dla drzwi jednoskrzydłowych przeszklonych
- współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 1,5$ dla drzwi jednoskrzydłowych pełnych
- współczynnik przenikania ciepła $W/m^2K = 2,1$ dla drzwi dwuskrzydłowych oraz z dostawkami

			Drzwi bez przeszklenia	Drzwi przeszklone
Drzwi KMT PLUS PREMIUM jednoskrzydłowe	„90”	Kolory podstawowe	1490 zł netto 1832,70 zł brutto	1890 zł netto 2324,70 zł brutto
Drzwi KMT PLUS PREMIUM dwuskrzydłowe	„130”	Kolory podstawowe	2850 zł netto 3505,50 zł brutto	3650 zł netto 4489,50 zł brutto
Drzwi KMT PLUS PREMIUM z dostawkami	„170”	<ul style="list-style-type: none"> • Złoty dąb • Orzech ciemny 	4571 zł netto 5622,33 zł brutto	5771 zł netto 7098,33 zł brutto


Wyposażenie standardowe- zawarte w cenie

- Drzwi jednoskrzydłowe - skrzydło laminowane, ościeżnica KMT10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej
- Drzwi dwuskrzydłowe - skrzydło laminowane, dostawka czynna „40”, ościeżnica KMT10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej
- Drzwi z dostawkami - skrzydło laminowane, dwie dostawki stałe „40”, ościeżnica KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)- dostępne w tabeli na stronie 15

Kolory podstawowe







Szyba mleczna
Szyba mleczna P4



Szyba mleczna 01



Reflex



Reflex z witrażem Vlls




Lustro weneckie



Diament Is, Vs, Vds, Vls




Diament srebrny Ils




Diament złoty Ils



Tulipan Ils



Rozeta Vls



Łezki srebrne Is, Vs, Vds




Łezki złote Is, Vs, Vds




Dekor 01



Dekor 02




Dekor 03




Dekor 04

BUDOWA PAKIETU SZYBY STANDARD



Pakiet przeszkleń składa się z trzech szyb, z czego dwie zewnętrzne, to szyby hartowane zapewniające bezpieczeństwo użytkownika. Na szybie wewnętrznej umieszczona jest dekoracja przeszkleń.

BUDOWA PAKIETU SZYBY P4



Pakiet przeszkleń zbudowana jest z dwóch szyb, z czego zewnętrzna to szyba P4. Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami, dzięki czemu ma podwyższoną odporność na przebicie i rozbitcie tępym lub ostrym narzędziem.

Klamki, wkładki

KLAMKA KMT ALFA z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym, do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



złoty malowany
80 zł netto
98,40 zł brutto



srebrny malowany
80 zł netto
98,40 zł brutto



stare złoto
160 zł netto
196,80 zł brutto



satyna nikiel
160 zł netto
196,80 zł brutto

KLAMKA KMT GAMA antywił. klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



złoty
195 zł netto
239,85 zł brutto




brązowy
195 zł netto
239,85 zł brutto




satyna nikiel
195 zł netto
239,85 zł brutto


KLAMKA KMT BETA do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



złoty malowany
54 zł netto
66,42 zł brutto




srebrny malowany
54 zł netto
66,42 zł brutto



stare złoto
80 zł netto
98,40 zł brutto



satyna nikiel
80 zł netto
98,40 zł brutto



Pochwył jednostronny prosty lub gięty


- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Długość pochwyty: 1000 mm
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych wzór: X, XI, płaskie
- Cena zawiera:
 - pochwył
 - klamka jednostronna z szyldem, kolor - srebrna anodowana
 - szyld górny

400 zł netto
492 zł brutto

500 zł netto
615 zł brutto

KLAMKA AXA DIVA antywł. klasy 3 do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego



złoty
195 zł netto
239,85 zł brutto



tytan
195 zł netto
239,85 zł brutto

z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym



stare złoto
240 zł netto
295,20 zł brutto



tytan
240 zł netto
295,20 zł brutto

KLAMKA AXA NIAGARA

do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



INOX
99 zł netto
121,77 zł brutto




stare złoto
99 zł netto
121,77 zł brutto



tytan
99 zł netto
121,77 zł brutto

KLAMKO-GAŁKA AXA NIAGARA

do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych



INOX
120 zł netto
147,60 zł brutto



stare złoto
120 zł netto
147,60 zł brutto




tytan
120 zł netto
147,60 zł brutto

KLAMKA NOMET do drzwi wewnętrznych



mosiądzowana
54 zł netto
66,42 zł brutto

KLAMKA NOMET do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych



satynowa
54 zł netto
66,42 zł brutto

KLAMKA REMOR do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych



mosiężna
95 zł netto
116,85 zł brutto

KLAMKA do drzwi KMT PL



czarna plastikowa
15 zł netto
18,45 zł brutto



WKŁADKA
-złota
-srebrna
27 zł netto
33,21 zł brutto



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA system jednego klucza
-złota
-srebrna
60 zł netto
73,80 zł brutto



WIZJER szerokokątny
-złoty
-srebrny
15 zł netto
18,45 zł brutto




WKŁADKO-GAŁKA
-złota
-srebrna
32 zł netto
39,36 zł brutto



WKŁADKA WKŁADKO-GAŁKA komplet klasy 6 / klasy C system jednego klucza
-złota
-srebrna
125 zł netto
153,75 zł brutto

Ościeżnice, progi



Ościeżnica KMT 10CP

Wykonanie:

- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka


„80”
„90”
„100”



- KMT 10CP/10C wzm.**
laminowana
- złoty dąb
 - mahoń
 - orzech jasny
 - orzech ciemny
 - orzech włoski
 - wenge
 - calvados
 - biały
 - brąz

KMT 10CP
279 zł netto
343,17 zł brutto
KMT 10C wzm.
314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 10CP
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
304 zł netto
373,92 zł brutto



Ościeżnica KMT 11CP

Wykonanie:

- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru - dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy


„80”
„90”
„100”



- KMT 11CP/11C wzm.**
laminowana
- złoty dąb
 - mahoń
 - orzech jasny
 - orzech ciemny
 - orzech włoski
 - wenge
 - calvados
 - biały
 - brąz

KMT 11CP
279 zł netto
343,17 zł brutto
KMT 11C wzm.
314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 11CP
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
304 zł netto
373,92 zł brutto



Ościeżnica KMT 15CP

Wykonanie:

- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka

„80”
„90”
„100”




- KMT 15CP/15C wzm.**
laminowana
- złoty dąb
 - mahoń
 - orzech jasny
 - orzech ciemny
 - orzech włoski
 - wenge
 - calvados
 - biały
 - brąz

KMT 15CP
279 zł netto
343,17 zł brutto
KMT 15C wzm.
314 zł netto
386,22 zł brutto

KMT 15CP
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
304 zł netto
373,92 zł brutto

NOWOŚĆ - dodatkowe otwory mocujące w belce zawiasowej znacznie usprawniające montaż oraz poprawiające stabilność ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP.



Ościeżnica KMT 7PL

Wykonanie:


- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- farba poliesterowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczona w kartonie
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce

„80”
„90”
„100”




- KMT 7PL**
malowane proszkowo
- brąz
 - popiel
 - biała

160 zł netto
196,80 zł brutto




Próg ze stali nierdzewnej P10 do ościeżnic KMT 10CP

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.




Próg ze stali nierdzewnej P11 do ościeżnic KMT 11CP

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg



Próg ze stali nierdzewnej P15 do ościeżnic KMT 15CP

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.



Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny do ościeżnic KMT 7PL

- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.



Próg ze stali nierdzewnej P10
60 zł netto
73,80 zł brutto



Próg ze stali nierdzewnej P11
60 zł netto
73,80 zł brutto



Próg ze stali nierdzewnej P15
60 zł netto
73,80 zł brutto




Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny
50 zł netto
61,50 zł brutto



REGULACJA ZAMKA

- Estetycznie wykonana
- Zapewnia płynną regulację zaczepu
- Eliminuje efekt nadmiernego luzu pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą
- Wytrzymała konstrukcja
- Stosowana do ościeżnic

KMT 10CP
KMT 11CP
KMT 15CP



zamek
rolkowy

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP
- Stosowany do drzwi jednoskrzydłowych zewnętrznych
- Dostosowany do podłączenia zasilania
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym

Dopłata 180 zł netto
221,40 zł brutto

OKAPNIK KMT

Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Wykonany z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Pokryty laminatem drewnopodobnym (wszystkie kolory z oferty KMT). Dostępny w szerokościach: "80", "90", "100".


Uwaga! Zastosowanie okapnika nie eliminuje konieczności zadaszenia drzwi. Brak możliwości stosowania do drzwi KMT DWUSKRZYDŁOWYCH.

Cena: 25 zł netto / 30,75 zł brutto


SAMOZAMYKACZ

kolor srebrny




Cena: 210 zł netto
258,30 zł brutto



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - PLUS, STANDARD 55, PRESTIGE (gr. 54mm)



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA - CLASSIC (gr. 48mm) PL (gr. 42 mm)



Typy drzwi	Szerokość	Wysokość skrzydła w przyłdzie Hs	Wysokość całkowita skrzydła Hsc	Całkowita szerokość skrzydła Scs	Całkowita wysokość ościeżnicy Hc	Szerokość ościeżnicy w świetle Sd	Całkowita szerokość ościeżnicy Sc	Zalecana wysokość otworu w ścianie Ho [mm]			Zalecana szerokość otworu w ścianie So [mm]					
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]									
KMT PL	„70”	2012	2025	748	2090	700	800	KMT 7 kątowa								
	„80”							848	800	900	2065			745		
	„90”							948	900	1000				845		
	„100”							1048	1000	1100				945		
KMT Standard 55 KMT Classic KMT Plus KMT Antywłam.	„80”	2012	2025	848	2075	800	900	15CP	10CP	11CP	15CP	10CP	11CP			
	„90”							948	900	1000	2080	2065	2045	910	880	850
KMT PLUS	„100”	2012	2025	1048	2075	1000	1100	15CP	10CP	15CP	10CP	11CP				
	„120” (90+30)							1248	1200	1300	2080	2065	1110	1080	1050	
KMT PLUS Dwuskrzydłowe	„130” (90+40)	2012	2025	1348	2075	1300	1400	15CP	10CP	15CP	10CP	11CP				
	„130” (90+40)							1348	1300	1400	2080	2065	1310	1280	—	
KMT PLUS z dostawkami	40+90+40	2012	2025	948	2075	900	1860	KMT 15CP			2080					
											1870					


UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.

W ofercie grupy KMT znajdują Państwo drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne płytko tłoczone z serii KMT EKO NOVA oraz bramy garażowe segmentowe.

KMT[®] STAL BRAMY GARAŻOWE SEGMENTOWE

PRODUKT POLSKI



Edycja I 2013

Bramy tworzone z pasją.

Nowość

Rok założenia 1967

KMT[®] STAL DRZWI STALOWE SERIA EKO NOVA

LAUR KLIENTA 2011



2013 Edycja I

Nieograniczona pasja tworzenia drzwi dla Ciebie.

Rok założenia 1967



PRODUCENT:
KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl

PRODUCENT:
Terma 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 42A
tel. (0 59) 841 44 34, 841 32 68
fax: (0 59) 841 32 39
e-mail: terma@terma.pl
więcej na stronie: www.kmt.com.pl